



ZPP Dentalmedizintechnik GmbH
Vordernbergerstraße 31
8790 Eisenerz
Tel.: +43(0) 3848/60007
Fax: +43(0) 3848/60007-4
office@zpp.at

ZPP Dentalmedizintechnik GmbH

www.zpp.at

Pursept® UniSprint Wipes

Gebrauchsfertige, gering alkoholische Tücher zur Desinfektion von Medizinprodukten und Flächen aller Art.

Eigenschaften

- Schnelle Wirksamkeit (ab 15 Sek.)
- Gute Reinigungsleistung
- Sehr gute Materialverträglichkeit
- Dermatologisch getestet
- Hochwertige Tücher (20 x 20 cm)
- Ohne Farb- und Parfümstoffe
- Wirksam in Anlehnung an EN 16615 (4-Felder-Test) in 1 Minute



Anwendungen

- Patientenbehandlungseinheiten
- Oberflächen medizinischer Geräte
- Untersuchungsliegen
- Tastaturen und Bedienfelder empfindlicher Kommunikationsgeräte, z. B. Smartphones und Tablets



Sortiment

- Softpack à 100 gebrauchsfertig getränkte Tücher
- Pursept-A Xpress 1l Sprühflasche
- Pursept-A Xpress 5l Kanister
- Pursept Wipes XL Spenderbox
- Pursept Wipes XL Tuchrolle (70 Tücher)



Inhaltsstoffe

100 g Wirkstofflösung enthalten an wirksamen Bestandteilen: 17,4 g Propan-2-ol, 12,6 g Ethanol (94 % w/w)



ZPP Dentalmedizintechnik GmbH

ZPP Dentalmedizintechnik GmbH
Vordernbergerstraße 31
8790 Eisenerz
Tel.: +43(0) 3848/60007
Fax: +43(0) 3848/60007-4
office@zpp.at

www.zpp.at

Händedesinfektion

Hand- & Sprühdesinfektion

Eigenschaften

- AUVA geprüft
- Zur Wundspülung geeignet
- Schnell, zuverlässig, effektiv
- Alkoholfrei
- Ungiftig
- Farbstoff und parfümfrei
- Extrem gut verträglich auch bei Dauergebrauch



Sortiment

- 100ml Glasflasche
- 1l Flasche
- 10l Kanister

Desinfektionsmittel Spender

Sortiment

- zur Wandmontage
- zur Wandmontage inkl. Verschluss-Vorrichtung
- Tower (mobiler Stand-Alone-Spender)



Schutzbrillen

Schutzbrille groß (Schildlänge 21,5cm)

Eigenschaften

- Entspricht allen Anforderungen der Hygiene
- Hervorragender Schutz für Augen und Atmungsorgane
- Antifog-Beschichtung schützt vor Beschlagen des Schildes
- Leicht auswechselbares Schild
- Hochklappbar und in jeder Position fixierbar



Auch in Simpler Ausführung erhältlich!

Medizinischer Gesichtsschutz

Eigenschaften

- 3-lagiger Polypropylen-Vliesstoff (glasfaserfrei)
- Hypoallergen und luftdurchlässig
- Bakterielle Filtration (BFE) >98%, Typ II EN14683
- Sterilisierbar (A 121°C)
- Packung zu 50 Stück



Nase Mund Maske

ACHTUNG: bei diesen Masken handelt es nicht um EN14683 zertifizierte Schutzmasken, sondern um einfache MNS Masken mit reduzierter Schutzwirkung - vergleichbar mit Masken aus diversen Webshops, Importshops und Großmärkten. Die Filterwirkung ist <95%

Eigenschaften

- Kostengünstig
- Packung zu 50 Stück



Nitrilhandschuhe

Nitrilhandschuhe mit ausgezeichnetem Tastempfinden

Eigenschaften

- Besonders dünne und tastempfindliche Nitrilhandschuhe
- Perfekter Sitz durch vollanatomische Passform
- Kein Ermüden durch angenehm weiches Material
- Geeignet für sehr präzises Arbeiten
- Optimaler Griff durch texturierte Fingerspitzen
- Hochelastisch
- Allergenarm (latex- und MBT- frei)
- Puderfrei
- Entspricht den Anforderungen der EN 374-1 (Typ B), EN 374-2, EN 374-3, EN 374-4 und EN 374-5
- Länge: 24cm
- 200 Stück



Anwendungen

- Einmalhandschuhe aus Nitril zum Schutz von Praxispersonal und Patienten
- Hergestellt in Übereinstimmung mit
 - PSA- Verordnung (EU) 2016/425
 - Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG

Sortiment

- 200 Stück in praktischer Spenderbox
- Größen:
 - XS
 - S
 - M
 - L
 - XL

Ozonos[®] Aircleaner

Frische, Saubere Luft: Lebensqualität mit Gesundheitsfaktor

Eigenschaften

- Ozon ist das zweitstärkste Desinfektionsmittel der Welt
- Ozon kommt häufig in der Natur vor (zB: bei Blitzeinschlägen während Gewittern)
- Ozon hat KEINEN negativen Effekt auf die Gesundheit



beseitigt:

- Gerüche
- Bakterien
- Viren
- Keime
- Schimmelpilzsporen
- Allergene
- Pollen
- Aerosolfett



getestet und Zertifiziert:

- Gesundheitlich unbedenklich
- Keine Strahlungsbelastung außerhalb des Gerätes
- Keime werden restlos beseitigt
- Ozonausstoß direkt am Gerät
- Ozon zerfällt sehr schnell in Sauerstoff



3 Ausführungen: AC-I, AC-I PLUS, AC-I PRO,

3 Farben: schwarz, silber, weiß pulverbeschichtet

Abmessung L400mm-Æ130mm-Gewicht 2,7kg, UVC Leuchte 1x8W, Aufnahmeleistung 14W,
Luftdurchsatz ca. 55m³,

Lautstärke 37dp, Ozonkonzentration 0,048 - 0,210 PPM, UV-C Beschichtung 10-50%